

CLIENTE **IDEAL LUX S.r.l.**
CLIENT **Via Taglio Destro, 32**
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

MODELLO: **ADMIRAL PL10**
MODEL

TIPOLOGIA: **Plafoniera per interni**
TYPE

TEST REPORT: **Rif. ILUX 047/163-05**

Importato e distribuito da
IDEAL LUX S.r.l.
Mod.: ADMIRAL PL10
Classe isolamento I Grado IP: IP20
230-240V 50/60Hz
10 x max 40W G9 Halo



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO O DEL MATERIALE

Product or component description

Lampada a plafone avente dimensioni di 600x600 prof.150 mm.
Apparecchio costruttivamente simile a quello testato, sostenuto dai cavi di alimentazione, variazioni estetiche, componenti elettriche invariate rispetto all'elenco di riferimento riportato sul fascicolo tecnico originale.

Ceiling lamp, 600x600 depth. 150 mm.
Product is technically similar to the tested one, only esthetical variations. Electrical components as reported in the original test report.

Il laboratorio prove
FIRST GROUP s.a.s. di Lovisetto G
Via Tiepolo 18,
31021 Mogliano Veneto - TV
P.I. 03662890262
rag. impr. 2001-288582

L'immissionario sul mercato
IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 MIRANO VE
P.IVA 02420040277

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY

La ditta / The firm:

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti / *Declare under our sole responsibility that the products*

ADMIRAL PL10

Rif. Test report: ILUX 047/163-05

Ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle seguenti norme / *to which this declaration relates is in conformity with following standards:*

EN 60598-1:2009
EN 60598-2-1:1997
EN 55015:2008
EN 61000-3-2:2007
EN 61000-3-3 :2009
EN 61547:1996 + A1:2001

E quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive / *following the provisions of directives:*

EUROPEAN DIRECTIVE 2006/95/CE LOW VOLTAGE
EUROPEAN DIRECTIVE 2004/108/CE EMC

Se correttamente installato e messo in funzione secondo le istruzioni assieme ad esso fornite / please note that above declaration is valid only if the good are properly installed as described in the technical documentation supplied with the goods.

Luogo e data
Mirano (VE), 31.07.13

Cognome Nome
Legale rappresentante /Legal Rep. of the company

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 MIRANO VE
P.IVA 02420040277

CE₁₀

anno di marcatura / year of certification

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Rif.: ILUX 047/163-05

CLIENTE:

Client

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

Importato e distribuito da:

Imported and distributed:

medesimo

same

Luogo produzione:

Made in:

extra UE

extra UE

Codice articolo:

Product Code

QUADRO PL8

Prove effettuate presso:

Tests performed at:

FIRST GROUP s.a.s.

Sede operativa: Via Tiepolo 18 – Mogliano V.to (TV)

Prove effettuate in data:

Tests Date

10.11.10

Esito prove:

Test Results

positivo

Note:

Notes:

i risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto in prova.

Rif. D.d.t. cliente Nr. 18/10 del 19.11.10.

The results on this Test Report refer only to the product tested

Tipologia prodotto:

Type of product:

Lampada da plafone per interni

Indoor ceiling Luminaire

Dati nominali:

Ratings:

8xMax40W G9 Halo - 230V 50/60Hz

Classe d'isolamento:

Insulation Class:

classe I[^]

Ulteriori marcature:

Additional Markings:



Il responsabile laboratorio Lovisetto G.:

Laboratory Supervisor

Esecutore prove cod. 003:

Laboratory Technician

Totale pagine inclusa la presente Nr. 22

Total number of pages including this one

Data di emissione: 24.11.10

Issue Date

FOTO DELL'APPARECCHIO - DEL MATERIALE

O RIFERIMENTO A CATALOGO

Photographs of Product and Components or reference to brochure.

■ FOTO

Photo

RIF. PAGINA CATALOGO Nr. _____, ANNO CATALOGO _____, EDIZIONE _____.
Reference to brochure Year Edition

*(anche se superato da nuova versione, il catalogo va conservato in quanto parte integrante del presente Rapporto di Prova)
(Even if the present edition is superseded, the brochure must be filed as an integral part of this Test Report)*



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO O DEL MATERIALE

Product or component description

Lampada da soffitto/parete in metallo (L500 H120 P500 mm).

Apparecchio composto da uno scatolato a forma rettangolare che viene fissato a soffitto/parete, contenente, oltre la staffa di fissaggio, una morsettiera tripolare, due morsetti climpati e la connessione di terra.

Sulla facciata esterna di tale scatolato sono fissati, in posizione simmetrica, otto portalampane di tipo G9. Il paralume in metallo viene posizionato sullo scatolato a coprire il tutto e fissato tramite quattro viti. Il cablaggio è realizzato in classe I, attraverso opportuna componentistica.

Esso è predisposto per ricevere otto lampadine di tipo G9 ad alogenuri, al max da 40W, 230V.
