

CLIENTE
CLIENT

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

MODELLO:
MODEL

TESEO AP2

TIPOLOGIA:
TYPE

Lampada da parete per interni

TEST REPORT: **Rif. ILUX 209/163-05**

Importato e distribuito da
IDEAL LUX S.r.l.
Mod.: TESEO AP2
Classe isolamento I Grado IP: IP20
230-240V 50/60Hz
2 x max 40W E14 inc.



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO O DEL MATERIALE

Product or component description

Lampada da parete avente dimensioni di 40x60 prof. 13 cm.
Apparecchio costruttivamente simile a quello testato, variazioni estetiche, componenti elettriche invariate rispetto all'elenco di riferimento riportato sul fascicolo tecnico originale.

Wall lamp, 40x60 depht 13 cm.
Product is technically similar to the tested one, only esthetical variations. Electrical components as reported in the original test report.

Il laboratorio prove
FIRST GROUP s.a.s. di Lovisetto G
Via Tiepolo 18,
31021 Mogliano Veneto - TV
P.I. 03662890262
rag. impr. 2001-288582

L'Immissionario sul mercato
IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 MIRANO VE
P.IVA 02420040277

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

CE DECLARATION OF CONFORMITY

La ditta / The firm:

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti / *Declare under our sole responsibility that the products*

TESEO AP2

Rif. Test report: ILUX 209/163-05

Ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle seguenti norme / *to which this declaration relates is in conformity with following standards:*

EN 60598-1:2009
EN 60598-2-1:1997
EN 55015:2008
EN 61000-3-2:2007
EN 61000-3-3 :2009
EN 61547:1996 + A1:2001

E quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive / *following the provisions of directives:*

EUROPEAN DIRECTIVE 2006/95/CE LOW VOLTAGE
EUROPEAN DIRECTIVE 2004/108/CE EMC

Se correttamente installato e messo in funzione secondo le istruzioni assieme ad esso fornite / please note that above declaration is valid only if the good are properly installed as described in the technical documentation supplied with the goods.

Luogo e data
Mirano (VE), 17.07.13

Cognome Nome
Legale rappresentante / Legal Rep. of the company

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 MIRANO VE
P. IVA 02420040277

CE₁₃

anno di marcatura / year of certification

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Rif. ILUX 209/163-05

CLIENTE:

Client

IDEAL LUX S.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (VE)
p.i. 02420040277

Importato e distribuito da:

Imported and distributed:

medesimo

same

Luogo produzione:

Made in:

extra UE

extra UE

Codice articolo:

Product Code

VERSAILLE AP2

Prove effettuate presso:

Tests performed at:

FIRST GROUP s.a.s.

Sede operativa: Via Tiepolo 18 – Mogliano V.to (TV)

Prove effettuate in data:

Tests Date

12.04.13

Esito prove:

Test Results

positivo

Note:

Notes:

i risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto in prova.
The results on this Test Report refer only to the product tested

Tipologia prodotto:

Type of product:

Applique da interni

Indoor wall luminaire

Dati nominali:

Ratings:

230V 50/60Hz 2 x MAX 40W E14 incandescenza

Classe d'isolamento:

Insulation Class:

classe I[^]

Ulteriori marcature:

Additional Markings:



Il responsabile laboratorio Lovisetto G.:

Laboratory Supervisor

Esecutore prove cod. 004:

Laboratory Technician

Totale pagine inclusa la presente Nr. 22

Total number of pages including this one

Data di emissione: 24.04.13

Issue Date

FOTO DELL'APPARECCHIO - DEL MATERIALE

O RIFERIMENTO A CATALOGO

Photographs of Product and Components or reference to brochure.

■ FOTO

Photo

□ RIF. PAGINA CATALOGO Nr. _____, ANNO CATALOGO _____, EDIZIONE _____.
Reference to brochure Year Edition

(anche se superato da nuova versione, il catalogo va conservato in quanto parte integrante del presente Rapporto di Prova)
(Even if the present edition is superseded, the brochure must be filed as an integral part of this Test Report)



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO O DEL MATERIALE

Product or component description

Lampada da parete in metallo e vetro.

Apparecchio composto da una montatura (messa a terra con cavo con occhiello, dado e rondella dentata) da fissare a muro sulla quale si innestano le braccia elettrificate e le decorazioni in vetro.

Le braccia vengono fissate dall'utente con dado e rondella dentata e alla loro estremità è presente un portalampada E14 in termoplastico in tre pezzi; il cavo di elettrificazione è in doppio isolamento e tutti i passaggi nelle parti metalliche sono protetti con isolatore.

All'utente è inoltre lasciato il collegamento delle braccia e della terra alla morsettiera con manicotto data in dotazione.

La montatura è chiusa da una calotta in metallo fissata con dado e rondella dentata per garantire la continuità di terra; viene poi applicata una calotta in vetro estetica.

L'apparecchio risulta cablato in classe 1 e predisposto per ricevere due lampadine E14 da 40W incandescenza (in alternativa 28W HES o equivalenti come previsto dalla direttiva ERP).
